

Farbbänder für B-SX8

Produktinformation

- Für jede Anwendung die passende Farbbandqualität
- Farbbänder vom Hersteller: Original Verbrauchsmaterialien von Toshiba sind optimal auf die Toshiba Etikettendrucker und die darin verwendeten Druckkopftechnologien abgestimmt. Sie garantieren eine hochwertige Druckqualität, während gleichzeitig der Verschleiß des Druckkopfes auf ein Minimum reduziert wird.
- Die optimale Kombination: Die große Palette der verfügbaren Farbbänder ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Jedes der Farbbänder bietet unterschiedliche Druckeigenschaften, die speziell auf die jeweilige Anwendung angepasst sind.



Schützen Sie Ihren B-SX8 - Mit Original Toshiba Farbbändern



WACHS-HARZ Qualitäten in Schwarz

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen



AG2 Premium-Wachs-Harz, sehr gute Druckqualität bei 90° gedrehten Barcodes, sehr gute Abriebfestigkeit, für matt bis halbgänzende Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●●●○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115AG2
138 mm	300 m	BX730138AG2
152 mm	300 m	BX730152AG2
160 mm	300 m	BX730160AG2
176 mm	300 m	BX730176AG2
220 mm	300 m	BX730220AG2

AG4 Premium-Wachs-Harz, super wischfest, für viele Hochglanz- und Synthetik-Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115AG4
138 mm	300 m	BX730138AG4
160 mm	300 m	BX730160AG4
176 mm	300 m	BX730176AG4
220 mm	300 m	BX730220AG4

RG2 Premium-Wachs-Harz, kräftige Schwärzung, gute Hitzebeständigkeit, für matt bis halbgänzenden Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●○○○
		Veredelt ●●●●○
		Folie ●●●●○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115RG2
138 mm	300 m	BX730138RG2
160 mm	300 m	BX730160RG2
176 mm	300 m	BX730176RG2
220 mm	300 m	BX730220RG2

SG2 Premium-Wachs-Harz, sehr guter Schwärzungsgrad und Wischfestigkeit, für Papiere und synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●●○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115SG2
138 mm	300 m	BX730138SG2
160 mm	300 m	BX730160SG2
176 mm	300 m	BX730176SG2
220 mm	300 m	BX730220SG2



HARZ Qualitäten in Schwarz

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie



- AS1** Standard-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115AS1
138 mm	300 m	BX730138AS1
160 mm	300 m	BX730160AS1
176 mm	300 m	BX730176AS1
220 mm	300 m	BX730220AS1

- RS1** Standard-Harz, kratzfest, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Läng	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115RS1
138 mm	300 m	BX730138RS1
160 mm	300 m	BX730160RS1
176 mm	300 m	BX730176RS1
220 mm	300 m	BX730220RS1

- SS1** Standard-Harz, kratzfest, lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)


Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115SS1
138 mm	300 m	BX730138SS1
160 mm	300 m	BX730160SS1
176 mm	300 m	BX730176SS1
220 mm	300 m	BX730220SS1

- AS2** Premium-Harz, beste Beständigkeit bei Hitze (250°C) und Lösungsmitteln, für synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●○○○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
115 mm	300 m	BX730115AS2
160 mm	300 m	BX730160AS2
176 mm	300 m	BX730176AS2
220 mm	300 m	BX730220AS2



Farbige Farbänder

Zusätzlich zu der Standardfarbe Schwarz stehen weitere Farben für den B-SX8 zur Verfügung:

AG2 Premium-Wachs-Harz

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Rot	115 mm	300 m	BX730115AG2SRE
	138 mm	300 m	BX730138AG2SRE
	160 mm	300 m	BX730160AG2SRE
	176 mm	300 m	BX730176AG2SRE
	220 mm	300 m	BX730220AG2SRE
Blau	115 mm	300 m	BX730115AG2SBL
	138 mm	300 m	BX730138AG2SBL
	160 mm	300 m	BX730160AG2SBL
	176 mm	300 m	BX730176AG2SBL
	220 mm	300 m	BX730220AG2SBL
Grün	115 mm	300 m	BX730115AG2SGR
	138 mm	300 m	BX730138AG2SGR
	160 mm	300 m	BX730160AG2SGR
	176 mm	300 m	BX730176AG2SGR
	220 mm	300 m	BX730220AG2SGR

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Braun	115 mm	300 m	BX730115AG2SBR
	138 mm	300 m	BX730138AG2SBR
	160 mm	300 m	BX730160AG2SBR
	176 mm	300 m	BX730176AG2SBR
	220 mm	300 m	BX730220AG2SBR
Gelb	115 mm	300 m	BX730115AG2SYE
	138 mm	300 m	BX730138AG2SYE
	160 mm	300 m	BX730160AG2SYE
	176 mm	300 m	BX730176AG2SYE
	220 mm	300 m	BX730220AG2SYE
Orange	115 mm	300 m	BX730115AG2SOR
	138 mm	300 m	BX730138AG2SOR
	160 mm	300 m	BX730160AG2SOR
	176 mm	300 m	BX730176AG2SOR
	220 mm	300 m	BX730220AG2SOR

Metallic weiß/ silber	115 mm	300 m	BX730115AG4SMW
	138 mm	300 m	BX730138AG4SMW
	160 mm	300 m	BX730160AG4SMW
	176 mm	300 m	BX730176AG4SMW
	220 mm	300 m	BX730220AG4SMW

AS1 Standard-Harz


Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Rot	115 mm	300 m	BX730115AS1SRE
	138 mm	300 m	BX730138AS1SRE
	160 mm	300 m	BX730160AS1SRE
	176 mm	300 m	BX730176AS1SRE
	220 mm	300 m	BX730220AS1SRE
Blau	115 mm	300 m	BX730115AS1SBL
	138 mm	300 m	BX730138AS1SBL
	160 mm	300 m	BX730160AS1SBL
	176 mm	300 m	BX730176AS1SBL
	220 mm	300 m	BX730220AS1SBL

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Grün	115 mm	300 m	BX730115AS1SGR
	138 mm	300 m	BX730138AS1SGR
	160 mm	300 m	BX730160AS1SGR
	176 mm	300 m	BX730176AS1SGR
	220 mm	300 m	BX730220AS1SGR
Weiss	160 mm	300 m	BX730160AS1SWH


Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Breiten der Qualitäten Wachs-Harz und Harz in Schwarz sowie eine Harzfolie (AS3 Qualität) für Textilanwendungen an.

B-SX8 Farbbandqualitäten - Zusammensetzung / Eigenschaften

Farbbandqualitäten



Materialqualitäten



Erfahrung im Thermodruck zahlt sich aus

Das Bemühen, für jede Anwendung das perfekt abgestimmte Farbband liefern zu können, hat aus Toshiba einen der größten Anbieter von Thermotransfer-Farbbändern gemacht.

Perfekt an die Drucker angepasst

Bevor ein Farbband von Toshiba zugelassen wird, wird es zuerst Tests mit hohen Auflagen unterzogen und muss in jedem Bereich seine Zuverlässigkeit dauerhaft unter Beweis stellen. Dies gilt sowohl für unterschiedliche Druckmaterialien als auch für verschiedene Druckgeschwindigkeiten und Drucktemperaturen. Zusätzlich werden die Tests auf unterschiedlichen Druckermodellen durchgeführt.

Erst wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden, ist das jeweilige Farbband als Original zugelassen. Der Kauf preiswerterer Farbbänder mag kurzfristig als attraktive Alternative erscheinen, kann aber langfristig extrem kostspielig sein.

Toshiba ist stolz darauf, Qualitätsdrucker anbieten zu können, die zu den besten im heutigen Markt zählen. Es ist Toshibas Anspruch, auch für die entsprechenden Farbbänder ebenso hohe Standards zu gewährleisten.

Farbbänder von Fremdanbietern

Produkte von geringerer Qualität können Folgendes verursachen:

- Ungleichmäßigen Druck
- Beschädigungen am Druckkopf
- Entfall der Gewährleistung
- Teure Standzeiten

Bedenken Sie diese Risiken bei der Wahl der Farbbänder für Ihren Toshiba Etikettendrucker. Toshiba Originalware erkennen Sie an dem Toshiba Logo auf dem Trailer.





Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec



Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

